TOSHIBA

Gama de productos

Soluciones de impresión de etiquetas y códigos de barras











Índice

Página 2	Soluciones de impresión profesionales	**Página 9**	Impresoras para kioscos
Página 3	Impresoras portátiles	**Página 10**	Etiquetado automático
Página 4	Impresoras de sobremesa	**Página 11**	Etiquetado en color
Página 5	Etiquetado linerless	**Página 12**	Consumibles
Página 6-7	Impresoras industriales A-BRID	**Página 13**	Software de etiquetado y gestión de dispositivos IoT
Página 8	Impresoras industriales		

Soluciones de Impresión Profesionales

Ecosistemas de impresión Toshiba

La solución perfecta para aplicaciones críticas de negocio. Tanto si necesita imprimir tickets, etiquetas de envío o cualquier etiqueta especializada, Toshiba tiene la solución perfecta para todas sus necesidades de etiquetado.

Durante más de 30 años hemos creado productos realmente innovadores para nuestros clientes, con el valor añadido de nuestra extensa red de asistencia técnica. Una amplia gama de productos ofrece a los clientes ventajas excepcionales, además de la fiabilidad propia de la marca Toshiba.

Sus beneficios

Reduzca el coste total de propiedad (TCO) con nuestras soluciones de código de barras de eficacia probada. Nuestros consumibles funcionan a la perfección con nuestros productos, minimizando el desgaste de los cabezales de impresión y otras piezas de las impresoras.

Todos nuestros productos están diseñados para mejorar la eficiencia de la impresión, al tiempo que reducen los residuos de embalaje y minimizan los costes de entrega y transporte. Esto no sólo le ahorra dinero, sino que también contribuye a crear un mañana más ecológico.



Impresoras Portátiles

En movimiento contigo

Nuestras impresoras portátiles resultan muy útiles cuando su trabajo requiere que se desplace. En el dinámico mundo actual es importante responder con rapidez, cuando y donde sea necesario.

Todas nuestras impresoras se han diseñado para funcionar en los entornos de trabajo más diversos. Son robustas y duraderas, pero al mismo tiempo fáciles de usar.

Aplicaciones

Una impresora portátil Toshiba para cada necesidad.

- **Retail**
  Reetiquetado de precios, etiquetas de estantería, reducción de colas, promociones y TPV móvil.
- **Transporte y logística**
  Etiquetas de envío, facturas, seguimiento de paquetes, albaranes, ventas en ruta y contabilidad.
- **Restauración**
  Entradas para eventos, tickets de comidas y TPV móvil.
- **Servicios sanitarios**
  Farmacia móvil, identificación de pacientes, documentos y muestras de laboratorio.
- **Servicios públicos**
  Guardias de tráfico, policía, operarios de instalaciones y transporte público (multas, facturación de servicios, lectura de contadores, etc.).
- **Servicios en campo**
  Pruebas y tickets de venta en campo y gastos de asistencia.

	B-FP2D-GH	B-FP3D-GH	B-FP3D-GS	B-EP4DL-GH
Modo de impresión	En continuo, despegado	En continuo, despegado	Despegado	En continuo, despegado
Método de impresión	Térmico directo	Térmico directo	Térmico directo	Térmico directo
Cabezal de impresión	Cabezal plano	Cabezal plano	Cabezal plano	Cabezal plano
Velocidad máx. de impresión	152 mm/s (6 ips)	152 mm/s (6 ips)	105 mm/s (4 ips)	105 mm/s (4 ips)
Ancho máx. de impresión	54 mm	72 mm	72 mm	104 mm
Resolución	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi
Longitud máx. de impresión	995 mm	995 mm	995 mm	995 mm
Batería	2.500 mAh	2.500 mAh	2.500 mAh	2.600 mAh
Interfaces	USB 2.0, Bluetooth V2.1 EDR o Bluetooth V2.1 EDR + WLAN (IEEE802.11a/b/g/n), NFC (para emparejamiento)	USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE	USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE	RS232C, USB 2.0, Bluetooth V1.2 EDR
Modo lenguaje	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (Basic programable)	TPCL, LABEL, ESC/POS, BCI (Basic programable)	TPCL, LABEL, ESC/POS, BCI (Basic programable)	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (Basic programable)
Emulación	ZPL II, SBPL, CPCL	ZPL II, CPCL	ZPL II, CPCL	ZPL II, CPCL
Peso	470 g	660 g	650 g	GH32: 860 g GH42: 865 g
Dimensiones	97 x 130 x 69 mm	116 x 150 x 80 mm	116 x 150 x 80 mm	150 x 145 x 75 mm






Impresoras de Sobremesa

A su lado

Nuestras compactas y eficientes impresoras de sobremesa producen etiquetas profesionales de forma rápida y sencilla con sólo pulsar un botón.

Aplicaciones

Siempre que necesite una impresora de etiquetas compacta y fiable para su trabajo diario, las impresoras de sobremesa Toshiba son la elección correcta.

- **Administración de oficinas**
  Archivo de documentos, etiquetas de dirección
- **Almacenaje, logística y servicios postales**
  Seguimiento de envíos, gestión de almacenes
- **Tiendas y supermercados**
  Precios, promociones
- **Servicios sanitarios**
  Seguimiento de documentos y muestras de laboratorio

	BV410D/BV420D	BV410T/BV420T
Modelo	GS/TS	GS/TS
Carcasa	BV410D: color blanco BV420D: color negro	BV410T: White BV420T: Black
Interfaz de usuario	BV410D: 2x LED, 3x teclas, pantalla LCD BV420D: 3x LED, 2x teclas	BV410T: 2x LED, 3x teclas, pantalla LCD BV420T: 3x LED, 2x teclas
Método de impresión	Térmico directo	Térmico directo/Transferencia térmica
Cabezal de impresión	Cabezal plano	Cabezal plano
Velocidad máx. de impresión	GS: 177,8 mm/s (7 ips) TS: 127 mm/s (5 ips)	GS: 177,8 mm/s (7 ips) TS: 127 mm/s (5 ips)
Ancho máx. de impresión	GS: 108 mm TS: 105,7 mm	GS: 108 mm TS: 105,7
Resolución	GS: 203 dpi TS: 300 dpi	GS: 203 dpi TS: 300 dpi
Longitud máx. de impresión	997 mm	997,9 mm
Longitud máx. de cinta	–	300 m
Interfaces	USB 2.0, USB host, LAN (10/100-T Base)	USB 2.0, USB Host, LAN (10/100 Base-T)
Modo lenguaje	TPCL, BCI (Basic programable)	TPCL, BCI (Basic programable)
Emulación	ZPL II, DPL, SBPL, EPL2, IPL	ZPL II, DPL, SBPL, EPL2, IPL
Peso	2,0 kg	2,9 kg
Dimensiones	174 x 218 x 173 mm	200 x 267 x 198,3 mm
Gestión dispositivos IoT	SOTI Connect	SOTI Connect
Preparada para RFID	–	✓ (BV410T only)







Etiquetado Linerless

Sencillo y eficiente

Las impresoras linerless Toshiba pueden imprimir en etiquetas adhesivas sin papel soporte, reduciendo los residuos y manteniendo el entorno de trabajo seguro y limpio. Al combinar el hardware de la impresora con nuestro material de etiquetas sin soporte, Toshiba ha creado una solución de impresión totalmente flexible que se adapta a casi cualquier requisito de impresión de etiquetas.

Aplicaciones

- **Transporte y logística**
  Las etiquetas linerless están diseñadas para ofrecer una adhesión fiable en superficies de cartón rugosas.
- **Restauración y comida para llevar**
  Entorno de trabajo más seguro al eliminar el riesgo de accidentes causados por resbalones con los residuos del papel soporte.
- **Alimentación y bebidas**
  Las etiquetas linerless garantizan una excelente adhesión, incluso en refrigeración y congelación.
- **E-commerce y retail**
  Fácil utilización de etiquetas de distintos tamaños sin necesidad de cambiar los rollos de etiquetas.

	BV420D-GL02	TRST-L1N
Modelo	Impresora linerless	Impresora linerless
Interfaz de usuario	3x LED, 2x teclas	LED de estado, botón de avance, botón de encendido
Método de impresión	Térmico directo	Térmico directo
Cabezal de impresión	Cabezal plano	Cabezal plano
Velocidad máx. de impresión	177,8 mm/s (7 ips)	254 mm/s (10 ips)
Ancho máx. de impresión	99 mm	40, 58, 80 mm
Resolución	203 dpi	203 dpi
Longitud máx. de impresión	997 mm	n/a
Interfaces	USB 2.0, USB host, LAN (10/100 Base-T)	USB 2.0 HS (Type-B), USB 2.0 HS (Type-A), RJ12 para 2 cajones portamonedas
Modo lenguaje	TPCL, BCI (Basic programable)	ESC/POS
Emulación	ZPL II, DPL, SBPL, EPL2, IPL	–
Peso	2,6 kg	2,14 kg
Dimensiones	174 x 288 x 173 mm	140 x 208 x 149,7 mm
Gestión dispositivos IoT	SOTI Connect	–





Impresoras Industriales A-BRID Series BX400/BX600/BX800

Tan única como su negocio: la serie BX400 se adapta a sus necesidades

Con seis modelos especializados, esta serie cubre todas las necesidades: desde la impresión industrial hasta aplicaciones térmicas directas y resultados nítidos de alta resolución. Gracias a la innovadora plataforma operativa A-BRID, la BX400 garantiza una conectividad perfecta, una integración sin esfuerzo y la máxima capacidad de adaptación al futuro, lo que la convierte en la opción perfecta para las empresas que exigen rendimiento, flexibilidad y fiabilidad.

Piense en grande: la serie BX600/BX800 redefinen la impresión de etiquetas

Desarrollada para empresas que necesitan soluciones de etiquetado de gran formato, la serie BX600 ofrece la máxima flexibilidad, una precisión excepcional y una fiabilidad inigualable. Ya sea para etiquetas industriales, aplicaciones logísticas o diseños personalizados, su avanzada tecnología de impresión garantiza una calidad constante a cualquier escala. Equipadas con la potente plataforma operativa A-BRID, las BX600/BX800 ofrecen una conectividad perfecta, una integración inteligente del flujo de trabajo y un rendimiento preparado para el futuro.

	BX410T	BX420D	BX420T	BX430T
Modelo	GS/TS	GS	GS/TS	HS
Ancho	4” pulgadas	4” pulgadas	4” pulgadas	4” pulgadas
Carcasa	Metal (industrial)	Metal (industrial)	Metal (industrial)	Metal (industrial)
Interfaz de usuario	Pantalla LCD color, 2x LED, 11x teclas	Pantalla LCD color, 2x LED, 11x teclasy	Pantalla LCD color, 2x LED, 11x teclas	Pantalla LCD color, 2x LED, 11x teclas
Método de impresión	Térmico directo/Transferencia térmica	Térmico directo	Térmico directo/Transferencia térmica	Transferencia térmica
Cabezal de impresión	Cabezal en vértice	Cabezal plano	Cabezal plano	Cabezal plano
Velocidad máx. de impresión	356 mm/s (14 ips)	305 mm/s (12 ips)	305 mm/s (12 ips)	152 mm/s (6 ips)
Ancho máx. de impresión	104 mm	111 mm	111 mm	107 mm
Resolución	GS 203 dpi TS: 305 dpi	203 dpi	GS: 203 dpi TS: 300 dpi	600 dpi
Longitud máx. de impresión	1.496 mm	1.496 mm	1.496 mm	1.498 mm
Longitud máx. de cinta	800 m	–	600 m	300 m
Interfaces	USB 2.0 HS (compatible con USB host/HID), LAN 10/100/1000 Base T	USB 2.0 HS (compatible con USB host/HID), LAN 1000 Base-T	USB 2.0 HS (compatible con USB host/HID), LAN 1000 Base-T	USB 2.0 HS (compatible con USB host/HID), LAN 1000 Base-T
Modo lenguaje	TPCL	TPCL	TPCL	TPCL
Emulación	Detección automática de TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, PDF	Detección automática de TPCL,ZPL II, DPL, SBPL, PDF	Detección automática de TPCL,ZPL II, DPL, SBPL, PDF	Detección automática de TPCL,ZPL II, DPL, SBPL, PDF
Peso	17 kg	15,2 kg	16,4 kg	17 kg
Dimensiones	278 x 310 x 460 mm	278 x 310 x 460 mm	278 x 310 x 460 mm	278 x 310 x 460 mm
Gestión dispositivos IoT	e-BRIDGE CloudConnect	e-BRIDGE CloudConnect	e-BRIDGE CloudConnect	e-BRIDGE CloudConnect
Preparada para RFID	✓	–	–	–






A-BRID: Llevando el Etiquetado Inteligente a la Impresión Industrial

Un nuevo estándar en impresión industrial

Superando el estándar de la impresión industrial, la serie BX está construida en base al reconocido hardware de Toshiba. Equipada con una nueva CPU de doble núcleo, ejecuta la innovadora plataforma operativa A-BRID de Toshiba, que ofrece inteligencia basada en la nube para obtener el máximo rendimiento. Las BX400/BX600/BX800 combinan un hardware superior con tecnología avanzada para aumentar significativamente la eficiencia en todas sus operaciones de etiquetado.


Impulsadas por A-BRID

La plataforma A-BRID de Toshiba aporta conectividad en la nube, personalización avanzada e integración perfecta para la impresión de códigos de barras y etiquetas. Permite gestionar las impresoras de forma remota, optimizar flujos de trabajo y adaptar la producción a cada necesidad. Gracias a la impresión directa en PDF y al ajuste de datos en tiempo real, A-BRID simplifica las operaciones al eliminar programaciones complejas, ofreciendo una solución versátil y fácil de usar para la industria moderna.

	BX610T	BX620T	BX820T
Modelo	GS/TS	GS/TS	TS
Ancho	6” pulgadas	6” pulgadas	8” pulgadas
Carcasa	Metal (industrial)	Metal (industrial)	Metal (industrial)
Interfaz de usuario	Pantalla LCD color, 2x LED, 11x teclas	Pantalla LCD color, 2x LED, 11x teclas	Pantalla LCD color, 2x LED, 11x teclas
Método de impresión	Térmico directo/Transferencia térmica	Térmico directo/Transferencia térmica	Térmico directo/Transferencia térmica
Cabezal de impresión	Cabezal en vértice	Cabezal plano	Cabezal plano
Velocidad máx. de impresión	305 mm/segundo (12 ips)	305 mm/segundo (12 ips)	152,4 mm (6 ips)
Ancho máx. de impresión	162 mm	162 mm	216,8 mm
Resolución	GS: 203 dpi TS: 305 dpi	GS: 203 dpi TS: 305 dpi	300 dpi
Longitud máx. de impresión	1.498 mm	1.498 mm	1.366 m
Longitud máx. de cinta	800 m	600 m	300 m
Interfaces	USB 2.0 HS (compatible con USB host/ HID), LAN 1000 Base-T	USB 2.0 HS (compatible con USB host/ HID), LAN 1000 Base-T)	USB 2.0 HS (USB host/HID support), LAN (1000 Base-T)
Modo lenguaje	TPCL	TPCL	TPCL
Emulación	Detección automática de TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, IPL, PDF	Detección automática de TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, IPL, PDF	Detección automática de TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, IPL, PDF
Peso	19,6 kg	18,4 kg	14,4 kg (16,2 kg con soporte portapapel)
Dimensiones	331 x 310 x 460 mm	331 x 310 x 460 mm	403 x 432 x 276 mm
Gestión dispositivos IoT	e-BRIDGE CloudConnect	e-BRIDGE CloudConnect	e-BRIDGE CloudConnect
RFID ready	✓	–	–







Impresoras Industriales

Mantenga su industria en movimiento

Desde el etiquetado de palés y contenedores hasta el de piezas, productos y cajas, las impresoras industriales Toshiba de 4" y 8" ofrecen el rendimiento y la capacidad que necesita, con una excelente relación calidad-precio.

En Toshiba entendemos sus necesidades, por eso ofrecemos una completa gama de impresoras industriales.

Gama de impresoras industriales Toshiba

Diseñadas para maximizar la productividad, destacan por su fiabilidad, durabilidad y bajos costes operativos. Sus cabezales de larga vida útil, disponibles en tecnología de cabezal en vértice y cabezal plano, minimizan las paradas no planificadas, mientras que la tecnología antiarrugas de cinta garantiza códigos de barras nítidos y legibles incluso en los entornos de producción más exigentes.

Aplicaciones

- **Fabricación**
  Etiquetas para cajas, productos, piezas e identificación de componentes.
- **Transporte, logística y almacén**
  Etiquetas de envío, recepción, picking, direcciones, palés, albaranes y devoluciones.
- **Sanidad**
  Pulseras e identificadores de pacientes, etiquetas para muestras, trazabilidad documental y de laboratorio,bolsas de sangre.

	BA410T	BA420T	B-SX8T
Modelo	GS/TS	GS/TS	TS
Carcasa	Metal (industrial)	Plástico (sobremesa)	Metal (industrial)
Interfaz de usuario	Pantalla LCD, 2x LED, 3x teclas	Pantalla LCD, 2x LED, 3x teclas	Pantalla LCD, 2x LED, 3x teclas
Método de impresión	Térmico directo/Transferencia térmica	Térmico directo/Transferencia térmica	Térmico directo/Transferencia térmica
Cabezal de impresión	Cabezal plano	Cabezal plano	Cabezal en vértice
Velocidad máx. de impresión	203 mm/s (8 ips)	203 mm/s (8 ips)	203 mm/s (8 ips)
Ancho máx. de impresión	GS: 104 mm TS: 105,7 mm	GS: 104 mm TS: 105,7 mm	213,3 mm
Resolución	GS: 203 dpi TS: 300 dpi	GS: 203 dpi TS: 300 dpi	305 dpi
Longitud máx. de impresión	1.498 mm	1.498 mm	1.364 mm
Longitud máx. de cinta	450 m	450 m	300 m
Interfaces	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T), Bluetooth con MFi, NFC para emparejamiento, Puerto paralelo	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T), Bluetooth con MFi, NFC para emparejamiento, Puerto paralelo	Centronics, USB 2.0, LAN(10/100 Base-T)
Modo lenguaje	TPCL, BCI (Basic programable)	TPCL, BCI (Basic programable)	TPCL, BCI (Basic programable)
Emulación	ZPL II, DPL, SBPL, EPL2, IPL	ZPL II, DPL, SBPL, EPL2, IPL	–
Peso	15 kg	12 kg	25 k
Dimensiones	245 x 414 x 333 mm	245 x 350 x 332 mm	416 x 289 x 395 mm
Gestión dispositivos IoT	SOTI Connect	SOTI Connect	–
Preparada para RFID	✓	✓	–









Impresoras para Kioscos

Impresión fiable de recibos para aplicaciones de autoservicio

Diseñadas para integrarse fácilmente en sistemas de autoservicio, las impresoras para kioscos Toshiba ofrecen una impresión rápida, fiable y de alta calidad incluso en los entornos más exigentes. Su diseño compacto y modular las convierte en la solución ideal para kioscos, terminales interactivos, máquinas expendedoras, sistemas de pago y gestión de visitantes. Preparadas para un funcionamiento continuo, ayudan a maximizar el flujo de usuarios garantizando una gran fiabilidad y un bajo coste total de propiedad.


Aplicaciones

- **Entretenimiento y ocio**
  Entradas de cine y eventos.
- **Transporte y viajes**
  Tarjetas de embarque y billetes de transporte.
- **Retail y hostelería**
  Recibos de compra y de cajas de autoservicio.
- **Servicios financieros**
  Recibos de cajeros automáticos y pagos.
- **Gestión de visitantes**
  Comprobantes de registro y tickets de turno.
- **Sanidad**
  Tickets de admisión y citas de pacientes.
- **Aparcamiento y movilidad**
  Tickets y recibos de aparcamiento.

	KOP-3S01	KOP-3S02-B3	KOP-3S02-J2	KOP-3S06-E3
Interfaz de usuario	Indicador LED de estado 3 colores	Indicador LED de estado 3 colores	Indicador LED de estado 3 colores	Indicador LED de estado 3 colores
Método de impresión	Térmico directo	Térmico directo	Térmico directo	Térmico directo
Cabezal de impresión	Cabezal plano	Cabezal plano	Cabezal plano	Cabezal plano
Velocidad máx. de impresión	305 mm/seg (12 ips)	305 mm/seg (12 ips)	305 mm/seg (12 ips)	305 mm/seg (12 ips)
Ancho máx. de impresión	54, 72 mm	54, 72 mm	72 mm	54, 72 mm
Resolución	203 dpi (8 dots/mm)	203 dpi (8 puntos/mm)	203 dpi (8 puntos/mm)	203 dpi (8 puntos/mm)
Sensor	Sensor de atasco avanzado (bucle de recibo integrado)	Sensor de atasco	Sensor de atasco	Sensor de atasco
Velocidad máx. presentador	1.016 mm/seg (40 ips)	–	–	–
Interfaces	USB	USB	USB	USB + LAN
Conector	3-pin Molex	3-pin Molex	2-pin Molex	3-pin Molex
Emulación	ESC /POS / OPOS / Java POS	ESC /POS / OPOS / Java POS	ESC /POS / OPOS / Java POS	ESC /POS / OPOS / Java POS
Peso	1,16 kg	0,9 kg	1 kg	0 ,9 kg
Dimensiones	125,3 x 154,7 x 108,4 mm	125,2 x 107,2 x 108,4 mm	124,7 x 143,1 x 93,5 mm	125,2 x 107,2 x 108,4 mm









Etiquetado Automático

Pase del etiquetado manual al automático

Sistema automático de impresión y aplicación de etiquetas que combina alto rendimiento y rentabilidad. Su diseño versátil, fiabilidad y bajo coste de propiedad lo convierten en la solución ideal para una amplia variedad de entornos industriales y de fabricación.

- Instalación simplificada: incluye todo lo necesario para poner en marcha su sistema de etiquetado automático.
- Integración sencilla: solución lista para integrar en su línea de producción y aumentar la eficiencia.
- Rentable y versátil: adecuada para una amplia variedad de aplicaciones y sectores.
- Automatización rápida: pase del etiquetado manual al automático en solo unas horas.

Aplicaciones

Diseñado para integrarse fácilmente en líneas de producción existentes, APLEX automatiza el proceso de etiquetado y se adapta a una amplia variedad de aplicaciones.

- Automatización del proceso de etiquetado.
- Ideal para etiquetas de palés y etiquetas de envío
- Tamaño flexible de cajas o productos en la misma línea.
- Etiquetado de productos, distribución de alimentos.
- Centros de distribución, recepción/envío, cross docking.
- Mensajería, transporte y logística.

	APLEX4	APLEX6
Modelo	Sistema automático de impresión y aplicación de etiquetas 4”	Sistema automático de impresión y aplicación de etiquetas 6”
Método de aplicación	Contacto, soplado	
Velocidad de aplicación de etiquetas	Hasta 30 etiquetas/min.	Hasta 20 etiquetas/min.
Aplicador de pistón	Detección automática de altura	
Modos de trabajo	Imprimir + Aplicar Imprimir + Esperar arriba/abajo + Aplicar	
Presión del aire	4 - 6 bares / Ø tubo 8 mm, incluye filtro de aire	
Señales entrada/salida	Imprimir / Aplicar / Inhibición / Botón de prueba Preparada / Error (semáforo opcional)/ En funcionamiento	
Sistema de fijación	Tubo-Ø 50 mm	
Dimensiones	365 x 585 x 705 mm	
Opciones	Semáforo indicador de estado, detector de mano, interfaz de E/S, cazoleta, sensor de vacío, sensor de proximidad, columna de soporte, regulaciones horizontal y vertical de columna	
Impresoras compatibles	Serie BX400	Serie BX600



Etiquetado en Color

Impresión industrial en color

La impresora BC400P ofrece el etiquetado perfecto para producciones bajo demanda. Imprima las cantidades exactas que necesite en cualquier momento con la flexibilidad de cambiar la información de la etiqueta siempre que sea necesario. Las etiquetas preimpresas pertenecen al pasado. Nuestro etiquetado digital en color permite un nuevo nivel de flexibilidad a la hora de cumplir los requisitos de impresión de contenido variable.

- Etiquetado en color económico y duradero para aplicaciones muy diversas que requieren imprimir contenido variable
- Produzca bajo demanda las cantidades que necesite en cualquier momento con la flexibilidad de cambiar la información de la etiqueta cuando sea necesario.
- Impresión de alta velocidad y gran calidad de imagen para sus necesidades de etiquetado en color.
- La experiencia única de Toshiba en impresión en color permite la adaptación perfecta a sus necesidades de etiquetado en color.

Aplicaciones

- **Alimentación y bebidas**
  Etiquetas personalizadas y exclusivas para tiradas cortas, alimentos frescos, información nutricional, etiquetas de estantería y etiquetas de alérgenos
- **Química**
  Etiquetas GHS, etiquetas de advertencia y seguridad
- **Farmacéutica y médica**
  Etiquetas de muestras, identificación de pacientes
- **Fabricación**
  Etiquetas individuales para productos personalizados
- **Retail**
  Etiquetado de precios, promociones, etiquetado de productos
- **Cultura y ocio**
  Entradas para eventos, museos, etc.
- **Vinos y licores**
  Etiquetado personalizable de tiradas cortas

	BC400P
Modelo	Impresora de etiquetas en color
Método de impresión	Inkjet
Cabezal de impresión	4x cabezales de inyección de tinta (negro, cian, magenta, amarillo)
Tipo de tinta	Tinta pigmentada base de agua
Capacidad depósito de tinta	240 ml por color
Velocidad máx. de impresión	300 mm/s (11,8 ips)
Anchura máx. de impresión	106,3 mm
Resolución	1.200 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Longitud máx. de impresión	497 mm
Interfaces	USB 2.0, LAN (10/100/1000 Base T), RS232C (conexión lector de códigos de barras), RS232C (conexión dispositivos externos)
Modo lenguaje	TPCL, BCI (Basic programable)
Peso	25,5 kg
Dimensiones	386 x 570 x 394 mm (con cabezales de impresión y depósitos de tinta)
Opciones	Cortador rotativo automático



Consumibles

La combinación perfecta

Los consumibles de la marca Toshiba están diseñados y fabricados para trabajar conjuntamente con nuestra amplia gama de impresoras de códigos de barras y etiquetas. Se han adaptado a las necesidades de las diferentes tecnologías de impresión para mejorar la calidad general de impresión y obtener el mejor resultado posible.

Cintas de impresión (ribbons)

Las cintas de Toshiba están disponibles en diferentes calidades para satisfacer una amplia gama de necesidades de impresión, desde la impresión de etiquetas en masa, hasta técnicas de identificación especializadas que utilizan productos de resina avanzados.

- Probados y certificados para garantizar la máxima calidad y durabilidad.
- Gran variedad de cintas de impresión en stock disponibles para entrega inmediata.
- Nuestras impresoras industriales incorporan de serie una cinta de 600 m, un 33% más larga que otras impresoras del mercado.
- Cintas extralargas de 800 m disponibles para aumentar aún más la eficiencia de su línea de producción.
- Excelente servicio de atención al cliente. Estaremos encantados de asesorarle en su necesidad específica de etiquetado.

Etiquetas

Nuestra selección de etiquetas le garantiza la combinación perfecta. En función de su aplicación y sus necesidades, puede elegir entre una amplia gama de etiquetas diseñadas para ofrecer la mejor calidad posible. Nuestras etiquetas están disponibles en stock en cajas individuales.

Tags RFID

Como parte de la extensa gama de consumibles, Toshiba también ofrece una gran variedad de etiquetas RFID que abren un amplio abanico de nuevas aplicaciones en múltiples mercados. Disponemos de etiquetas adhesivas RFID listas para usar y cartulinas RFID para colgar, perfectamente adaptadas a nuestra gama de impresoras RFID.

La exclusiva tecnología RFID de Toshiba está disponible en varios modelos de impresoras, desde modelos de sobremesa hasta industriales. Gracias a esta opción preparada para el futuro y a muchas más características, la gama completa de impresoras Toshiba ofrece soluciones que satisfacen los crecientes requisitos de un entorno de trabajo en constante cambio.



Software de Etiquetado

Cree, imprima y gestione sus etiquetas

Ya sea en sus instalaciones o en la nube, asuma el control total de la creación, impresión y gestión de etiquetas. Mejore la seguridad y la eficiencia de sus aplicaciones de etiquetado.

- Mejore la precisión, trazabilidad y conformidad de sus procesos de etiquetado críticos para su negocio.
- Ahorre tiempo y dinero en cuestiones de diseño y gestión de etiquetas.
- Diseñe, gestione y acceda de forma centralizada a sus etiquetas desde cualquier lugar.
- Estandarice, centralice y digitalice sus operaciones de etiquetado.

BarTender

BarTender – Etiquetado inteligente

Sofisticado software de edición e impresión fácil de usar que permite crear, automatizar y gestionar etiquetas, códigos de barras y etiquetas RFID. Adecuado para cualquier tipología de empresa o negocio.

Loftware NiceLabel

NiceLabel – Etiquetado en la nube y local

Todas las herramientas que necesita para gestionar sus procesos de etiquetado, desde el diseño de etiquetas y la gestión de plantillas hasta la impresión, todo en un único sistema fácil de usar.

Gestión de Dispositivos IoT

Gestión centralizada de flotas

La incorporación de funciones de gestión remota de dispositivos a nuestras impresoras más recientes permite a las empresas realizar el seguimiento de grandes flotas de impresoras y superar retos de gestión de impresoras como el acceso remoto para actualizaciones de firmware y el despliegue automatizado de reglas. Las organizaciones pueden obtener capacidades y eficiencia sin precedentes mediante la gestión centralizada de su entorno de impresión a través de un único panel de control personalizable.

e-BRIDGE CloudConnect

e-BRIDGE CloudConnect

La plataforma de servicio basada en la nube de Toshiba proporciona diagnósticos avanzados, actualizaciones remotas y gestión centralizada de flotas para impresoras Toshiba en diversas ubicaciones. e-BRIDGE CloudConnect permite la aplicación de políticas de impresión, actualizaciones de firmware, lecturas de contadores y recuperación de registros, ofreciendo flujos de trabajo de servicio más inteligentes y una mayor transparencia operativa.

SOTI CONNECT

SOTI Connect

SOTI Connect ofrece una gestión completa de las impresoras industriales y portátiles utilizadas en procesos críticos de la empresa, como etiquetas de envío, identificación mediante códigos de barras o tickets de transacciones, entre otros. Las organizaciones pueden tener varias impresoras en distintas ubicaciones que realizan diferentes funciones. Por ello, necesitan un único punto de control para gestionarlas todas con rapidez y eficacia.

Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba Tec Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas que operan en múltiples industrias que varían desde entornos de oficina, industria, logística, retail y educación.

Con sede central en Japón y más de 70 filiales en todo el mundo, Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a transformar la manera en la que crean, registran, comparten, gestionan y muestran la información.

Toshiba Tec Spain Imaging Systems
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57
28022 Madrid - España

Página Web
www.toshibatec-tsis.com

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Todos los derechos reservados. Copyright © TOSHIBA TEC.